

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от « ____ » _____ 201__ г.
№ _____

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства**

Пантенол-Тева

Торговое название

Пантенол-Тева

Международное непатентованное название

Декспантенол

Лекарственная форма

Крем 5% 35 г и 100 г

Состав

100 г препарата содержат

активное вещество - декспантенол 5 г,

вспомогательные вещества: калия сорбат, спирт ланолиновый, ланолин, парафин белый мягкий, полиглицерил-3 полирицинолеат, триглицериды среднецепочечные, натрия цитрат, кислоты лимонной моногидрат, вода очищенная.

Описание

Белый или желтоватый однородный крем с характерным запахом ланолина.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматология. Препараты для лечения ран и язв. Препараты способствующие рубцеванию. Другие препараты способствующие рубцеванию. Декспантенол

Код АТХ D03AX03

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

По данным исследований пантенола, меченного тритием, субстанция поглощается кожей. Более точных исследований метаболизма в коже и слизистых оболочках не имеется.

Фармакодинамика

Декспантенол – это спиртовой аналог пантотеновой кислоты, обладает той же биологической активностью, что и пантотеновая кислота. Она связана с правовращающей D-конфигурацией. Пантотеновая кислота, а также ее соли являются растворимыми в воде витаминами, которые в качестве кофермента А принимают участие в многочисленных процессах обмена веществ и играют главную роль в процессе лечения повреждений кожи посредством стимуляции пролиферации фибробластов и ускорения эпителизации.

Показания к применению

- повреждения кожи различного происхождения (трещины, ссадины, кожные раздражения, сухость кожи, ожоги легкой степени)

Способ применения и дозы

Наносится один или несколько раз в день тонким слоем на пораженные участки кожи. Длительность лечения зависит от клинических показаний.

Применение в педиатрии. Нет ограничений.

Побочные действия

Редко

- реакции повышенной восприимчивости к цетилстеариловому спирту и сорбату калия (аллергические реакции кожи)

Противопоказания

- повышенная восприимчивость к активному ингредиенту или одному из компонентов

- данное лекарственное средство не должно применяться у пациентов с повышенной восприимчивостью к сорбату калия

Лекарственные взаимодействия

При одновременном применении Пантенол-Тева в области гениталий или анального отверстия и презервативов может наступить уменьшение прочности презервативов на разрыв и, тем самым, может быть нанесен ущерб их надежности.

Особые указания

Ланолин, цетилстеариловый воск и калия сорбат могут способствовать локальным кожным реакциям (контактному дерматиту).

Беременность и кормление грудью

Не имеется ограничений в применении.

Особенности влияния лекарственного препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет

Передозировка

Не выявлена

Форма выпуска и упаковка

По 35 г или 100 г препарата в алюминиевые тубы с мембраной контроля вскрытия, с внутренней литографированной лакированной поверхностью, с навинчивающимся полимерным колпачком с устройством вскрытия.

По 1 тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в коробку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

3 года

Период применения после вскрытия тубы – 12 месяцев.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

"Меркле ГмбХ", Graf-Arco-Str. 3, 89079, Ульм, Германия

Держатель регистрационного удостоверения

"ратиофарм ГмбХ", Graf-Arco-Str. 3, 89079, Ульм, Германия

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, электронный адрес) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «ратиофарм Казахстан», 050059 (А15Е2Р), г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1, БЦ Нурлы-Тау, 5Б, 6 этаж. Телефон: (727)3251615; e-mail: safety.kazakhstan@tevapharm.com; веб сайт: www.teva.kz